



FACHADA VENTILADA
vertical support



 VENFAQ



04 *Vertical support*

12 *Vlastra* System

16 *Vhook* System

20 *Vtack* System

24 *Vtack* System

28 *Vcota* System

VERTICALsupport







SUPORTE GARRA

Essa peça é uma nova criação da empresa VENFAQ, que faz a união de duas interfaces de diferentes coeficientes de dilatação, e que convergem perfeitamente, resultando em vida longa de desempenho e durabilidade.

Com a nova tecnologia desenvolvida, é possível compatibilizar sistemas técnicos de alumínio com diferentes técnicas construtivas de fechamento de paredes.



Para ajustar os prumos, contamos com uma flexibilidade de ± 3 cm entre o perfil e a mnsula (suporte), disponvel em uma ampla variedade de medidas para se adaptar s diferentes necessidades de projeto. Este suporte primrio  essencial nos sistemas em que o perfil vertical  fixado s mnsulas de sustentaco e reteno, possibilitando assim a fixaco dos perfis horizontais e a criao de um reticulado.





MENSULAS STANDARD


MENSULAS MAX




MENSULAS *Especiais*



GH1302
GANCHO PORCELANATO




GH1302
GANCHO PORCELANATO



GH1302
GANCHO PORCELANATO



GH1302
GANCHO PORCELANATO




Haverá um espaçamento de 1 cm na junção vertical entre um perfil e outro. Os perfis serão fixados na parte superior em um ponto fixo da ménsula de sustentação e na parte intermediária e inferior através de um furo alongado na ménsula. Essa abordagem é crucial para acomodar as dilatações dos perfis.



Claw Conector





perfis verticais



GH1302

GANCHO PORCELANATO




GH1302

GANCHO PORCELANATO



GH1302

GANCHO PORCELANATO




Os perfis mais padrões para a estrutura primária são fabricados com comprimentos que correspondem ao pé direito das lajes.

A VENFAQ também oferece perfis especiais projetados para atender requisitos técnicos específicos de obras singulares.

ÂNCORAS

Peça totalmente polivalente para as diferentes ancoragens, que se adequa a diferentes tipos de paredes.





Vhook System



PATENTED
PATENTADO
PATENTEADO

O nosso sistema destaque é um produto com uma evolução de 20 anos no mercado. A característica principal do Sistema VHOOK é o revestimento possuir ganchos colados, projetados para serem pendurados em estruturas horizontais. Os ganchos permitem que o sistema tenha simplicidade de instalação e movimentação, possibilitando inclusive a sua remoção quando necessário, facilitando a manutenção. Sua versatilidade de movimentação permite absorver tensões estruturais e de dilatação, tornando-o uma solução flexível e prática. Podemos afirmar com confiança que o nosso sistema é uma solução confiável, durável e versátil.



CH1008

HORIZONTAL VHOOK C



GH4001

SEPARADOR VHOOK 4mm



OCULTO



MECÂNICO/QUÍMICO



REMOVIVEL



SÍSMICO




REUTILIZAVEL

Porcelanato

Vidro

HPL




GH1302

GANCHO PORCELANATO 10cm




GH1303

GANCHO VIDRO 50cm



GH1304

GANCHO HPL 8cm




GH1302

GANCHO PORCELANATO



CG1101

GARRA SUPORTE 20mm




CG3104

CALÇO PVC 2MM




CH1008

HORIZONTAL VHOOK C




CG1107

DESLOCADOR





Vhook System

Vtack System




Este sistema básico consiste na utilização de perfis primários, nos quais o revestimento é fixado na superfície do perfil através de um polímero de alta tecnologia e fita dupla face. Durante a cura do polímero, o revestimento permanece apoiado e a fita dupla face garante a espessura constante de 3mm e atua como força de tração, impedindo que o polímero escorregue ou se desprenda da superfície.

Opção eficiente e de fácil aplicação no mercado, permitindo a instalação de revestimentos de maneira prática e segura.



CT1209

HORIZONTAL VTACK C



CT1410

GANCHO VTACK 10cm



OCULTO



QUÍMICO



ESTÁTICO



SÍSMICO




RECICLÁVEL

Porcelanato

HPL


ACM






CG1101

GARRA SUPORTE 20mm




CT1209

HORIZONTAL VTACK C




CG3105

CALÇO PVC 4mm




CG1107

DESLOCADOR



CT1410

GANCHO VTACK 10cm




Vtack System

Vslot System



Sistema para revestimentos com ranhuras nas extremidades, altamente versátil e dinâmico. Permite que os revestimentos sejam instalados de forma livre, possibilitando a movimentação e a remoção. Este sistema é adequado para oferecer uma solução prática e flexível, sem a necessidade de aplicação de cola ou outros adesivos.

A liberdade de colocação também permite uma grande variedade de designs e padrões, o que proporciona a personalização de acordo com as preferências estéticas de cada projeto. Além disso, se necessário modificar ou substituir, os revestimentos são facilmente removíveis, sem causar danos à superfície original.



CS1011

HORIZONTAL V SLOT C



GS6505

GRAMPO V SLOT 50mm



OCULTO



MECÂNICO



REMOVIVEL



SÍSMICO





REUTILIZAVEL

Concreto Polímerico

Porcelanato


Pedra






GS1102

PLACA PARA SUPORTE 40mm



GS3106

CALÇO PVC 6mm



GS1011


HORIZONTAL V-SLOT C



GS6505

GRAMPO V-SLOT





Vslot System



Vcota System

Este sistema básico consiste na utilização de perfis horizontais, nos quais tem um desenho para pendurar o revestimento de porcelanato extrudado ou terracota, o qual em sua própria fabricação tem na parte dorsal ranhuras para acoplação á estrutura.

Isto permite que o sistema tenha simplicidade de instalação e movimentação, possibilitando inclusive a sua remoção quando necessário, facilitando a manutenção.

Sua versatilidade de movimentação permite absorver tensões estruturais e de dilatação, tornando-o uma solução flexível e prática.

Podemos afirmar com confiança que o nosso sistema é uma solução confiável, durável e versátil.



CC1012

HORIZONTAL VCOTA C



OCULTO



MECÂNICO



REMOVIVEL





SÍSMICO




REUTILIZAVEL

Terracota


Modelos personalizados por encomenda





CG1103


GARRA SUPORTE 60mm



CC1012


HORIZONTAL VCOTA C

Isolamento Térmico



CG3106

CALÇO PVC 6mm



Vcota System



ACROSS THE AMERICAS
ACROSS EUROPE

📍 CALLE ARIBAU, 170 1-2 08036 BARCELONA ESPAÑA
✉️ EUROPA@VENFAQ.EU ☎️ +34 689 607 522

📍 ALAMEDA SOMBREIRO, 112 02675-031 OSASCO / SP BRASIL
✉️ BRASIL@VENFAQ.COM.BR ☎️ +55 11 99999 8775

📍 C/ ANGEL M VILLARREAL, 637 64030 MONTERREY MEXICO
✉️ MEXICO@VENFAQ.COM.BR ☎️ +52 55 7324 7504

📍 450 S. ORANGE AVE. 3RD FLOOR FL 32812 ORLANDO USA
✉️ USA@VENFAQ.US ☎️ +1 321 250 0612

