




hook System

Este é o nosso produto estrela, resultado de décadas de evolução e aperfeiçoamento contínuo no mercado. Seus principais componentes são ganchos e perfis horizontais, projetados para um posicionamento perfeito e uma união químico-mecânica com o revestimento. Este design permite movimento rotacional e oferece prestações excepcionais. Os ganchos são fixados com polímeros de alto rendimento, capazes de suportar uma resistência à rotação de 300 kg, superando por dez vezes os requisitos habituais. O revestimento não requer ranuras ou perfurações, preservando suas características originais.


O revestimento com ganchos aderidos permite uma instalação fácil sobre perfis horizontais, o que facilita tanto a colocação como a desmontagem quando necessário, simplificando também a manutenção. Todo o conjunto oferece um acabamento estético de alto nível. Sua versatilidade de movimento permite absorver tensões estruturais e de dilatação, convertendo-o em uma solução flexível e prática. Podemos afirmar com segurança que nosso sistema é uma solução duradoura, versátil e confiável




• VIDRO

• PORCELANATO

Vantagens do SISTEMA



O perfil horizontal otimiza a distribuição de cargas do revestimento. É o único permitido em zonas sísmicas para sua eficácia.





Os ganchos são fixados com polímero MS, aplicado com 48 horas de antecedência.

Este procedimento otimiza a montagem e agiliza a execução da fachada.


O revestimento é suspenso sem fixação direta, oferecendo flexibilidade e evitando a transmissão de cargas para os revestimentos internos.

O design do gancho permite levantar e retirar a parte inferior da placa, facilitando a colocação das peças inferiores de forma livre e ajustável.

Estas características não apenas simplificam a instalação, mas também melhoram a conservação e a manutenção, otimizando a durabilidade e o rendimento geral do revestimento.






Não requer malla traseira; em caso de rotura não se desprende. Os ganchos superiores mantêm-no suspenso e os inferiores prendem-no, evitando a sua queda.





O separador foi projetado para modular com precisão.

O separador foi projetado para modular com precisão.










Formatos **MAIS USUAIS**



OCULTO



MECÂNICO/
QUÍMICO



REMOVIVEL



SÍSMICO



REUTILIZAVEL